

Vyhláška č. 334/2012 o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu – pohled distributora

6.3.2013

F. Fejgl



Zařazování zákazníků do skupin (1)

- **Skupina A** – OM zákazníků s předpokládaným ročním odběrem nad 630 MWh s možností úplného nebo částečného přechodu na náhradní palivo,
- **Skupina B1** - OM zákazníků s převažujícím technologickým odběrem s předpokládaným ročním odběrem v daném roce nad 52 500 MWh, kteří nespádají do skupiny A nebo D, přičemž spotřeba za poslední zimní období je nižší než 70% z celkové spotřeby od 1.4. předchozího roku do 31.3. daného roku
- **Skupina B2** – OM zákazníků s převažujícím technologickým odběrem s předpokládaným ročním odběrem v daném roce nad 4 200 MWh do 52 500 MWh, kteří nespádají do skupiny A nebo D, přičemž spotřeba za poslední zimní období je nižší než 70% z celkové spotřeby od 1.4. předchozího roku do 31.3. daného roku

Původní skupina C (otopáři) se rozděluje na skupinu C1 a C2

- **Skupina C1** - OM zákazníků s převažujícím otopovým odběrem s předpokládaným ročním odběrem v příslušném roce nad 4 200 MWh, kteří nespádají do skupiny A nebo D, přičemž spotřeba za poslední zimní období činí 70% a více z celkové spotřeby od 1.4. předchozího roku do 31.3. daného roku a kteří dodávají z více jak 20% z celkové vyrobené tepelné energie teplo domácnostem, zdravotnickým zařízením a zařízením sociálních služeb
- **Skupina C2** - OM zákazníků s převažujícím otopovým odběrem s předpokládaným ročním odběrem v příslušném roce nad 4 200 MWh, kteří nespádají do skupiny A nebo D, přičemž spotřeba za poslední zimní období činí 70% a více z celkové spotřeby od 1.4. předchozího roku do 31.3. daného roku, **kterí nespádají do skupiny C1** (jde o tzv. průmyslové otopáře)
- **Skupina D** – OM zákazníků s předpokládaným ročním odběrem v daném roce nad 630 MWh, kteří zajišťují výrobu potravin denní spotřeby pro obyvatelstvo, zejména zpracování potravin podléhajících zkáze, provozy živočišné výroby s nebezpečím úhynu zvířat, výrobu pohonných hmot atd.

Zařazování zákazníků do skupin (2)

- **Skupina E** – OM zákazníků s předpokládaným ročním odběrem v daném roce v rozmezí nad 630 MWh do 4 200 MWh, která nejsou zařazena do skupiny A nebo D
- **Skupina F** - OM zákazníků s předpokládaným ročním odběrem v daném roce do 630 MWh a domácnosti
- Pro skupiny B1, B2, C1 a C2 platí pokud není k dispozici skutečná spotřeba, nahradí se plánovanou měsíční spotřebou uvedenou ve smlouvě o distribuci
- Zařazení odběrných míst zákazníků do jednotlivých skupin platí pro období od 1. října daného roku do 30. září následujícího roku.
- **Předpokládaným ročním odběrem se přitom rozumí :**
 - a) u měření typu A a B
 - celkový roční odběr plynu za předchozí rok, a to u odběrných míst zákazníků, kteří zahájili odběr plynu nejpozději 1. ledna předchozího roku, nebo
 - předpokládaná roční spotřeba na daný rok uvedená ve smlouvě o distribuci plynu, a to u odběrných míst zákazníků, kteří zahájili odběr plynu po 1. lednu předchozího roku
 - b) u měření typu C a CM plánovaná roční spotřeba

Chráněnými zákazníky jsou zákazníci s odběrnými místy zařazenými do skupin C1, D a F

Oznamování o zařazení zákazníků do skupin

- **Zařazení OM do skupin A, B1, B2, C1 a C2** sděluje příslušný provozovatel zákazníkům do 31. května daného roku.
- Pokud zákazník nesouhlasí se zařazením do určené skupiny, musí to odůvodnit příslušnému provozovateli do 30. června daného roku. Příslušný provozovatel prověří podmínky zařazení a nejpozději do 31. července daného roku informuje zákazníka o konečném zařazení.
- **U zařazení OM do skupiny D to probíhá takto:**
 - příslušný provozovatel zašle do 31. ledna daného roku předběžný seznam OM příslušnému krajskému úřadu či Magistrátu hlavního města Prahy
 - při zohlednění stanoviska příslušného krajského úřadu provede definitivní zařazení OM do skupiny D příslušný provozovatel do 31. března daného roku a do 30. dubna daného roku to písemně sdělí dotčeným zákazníkům
 - příslušný provozovatel zašle informaci o výsledném zařazení zákazníků do skupiny D příslušným krajským úřadům či Magistrátu hlavního města Prahy a příslušným krajským hasičským záchranným sborům
- **Zařazení OM do skupin E a F** je dáno velikostí jejich odběru, vyplývá ze smluv o distribuci plynu a zákazníkům se nesděluje
- V informačním systému operátora trhu je uvedena informace o aktuálně platném zařazení daného zákazníka, která se tam dostává z informačního systému příslušného provozovatele

Povolená denní spotřeba

- Povolená denní spotřeba se určuje pouze pro odběrná místa zákazníků skupin B1 a B2 (technologické odběry) a příslušný provozovatel ji sděluje zákazníkům těchto skupin do 31. května daného roku
- Povolená denní spotřeba je stanovena jako skutečně dosažená minimální denní hodnota za období posledního čtvrtletí předchozího roku a prvního čtvrtletí daného roku a slouží pro zajištění bezpečnosti odběrného zařízení a osob, které toto zařízení obsluhují, bez nároků na výrobu s okamžitým omezením spotřeby
- U odběrného plynového zařízení, kde nelze okamžitě ukončit odběr nebo jej snížit na povolenou denní spotřebu, se stanovuje časový posun v hodinách jako čas nezbytný pro ukončení odběru nebo snížení odběru
- Pokud zákazník nezašle písemné sdělení příslušnému provozovateli do 30. června daného roku, má se za to, že se stanovenou hodnotou povolené denní spotřeby souhlasí a zároveň tím přebírá zodpovědnost za to, že sníží svůj odběr nejpozději do 8 hodin od vyhlášení příslušného odběrového stupně.
- V případě nesouhlasu zákazníka s takto stanovenou hodnotou povolené denní spotřeby nebo výše uvedenou dobou pro snížení odběru na tuto hodnotu zákazník odůvodní odlišnou hodnotu povolené denní spotřeby a dobu časového posunu v hodinách, a to soupisem svých spotřebičů a jejich technologických parametrů, do 30. června daného roku. Příslušný provozovatel akceptací či odmítnutím souhlasu s odůvodněnou hodnotou povolené denní spotřeby a časovým posunem stanoví konečnou hodnotu povolené denní spotřeby, kterou potvrdí písemným sdělením zákazníkovi do 31. července daného roku.

Omezování spotřeby zákazníků podle odběrových stupňů

- **Odběrový stupeň číslo 1** – omezení dodávky plynu do OM zákazníků skupiny **A** v rozsahu jejich možností přechodu na náhradní palivo,
- **Odběrový stupeň číslo 2** - omezení dodávky plynu do OM zákazníků skupiny **A** v rozsahu jejich možností přechodu na náhradní palivo a omezení denní spotřeby plynu v OM zákazníků skupiny **B1**, a to na hodnotu povolené denní spotřeby,
- **Odběrový stupeň číslo 3** - omezení dodávky plynu do OM zákazníků skupiny **A** v rozsahu jejich možností přechodu na náhradní palivo a omezení denní spotřeby plynu v OM zákazníků skupin **B1** a **B2**, a to na hodnotu povolené denní spotřeby,
- **Odběrový stupeň číslo 4** - omezení dodávky plynu do OM skupiny **A** v rozsahu jejich možností přechodu na náhradní palivo, omezení denní spotřeby plynu v OM zákazníků skupin **B1** a **B2**, a to na hodnotu povolené denní spotřeby, a dále snížení denní spotřeby plynu v OM zákazníků skupiny **C2** o 70 % proti denní hodnotě za nejbližší předcházející pracovní den,
- **Odběrový stupeň číslo 5** - omezení dodávky plynu do OM zákazníků skupiny **A** v rozsahu jejich možností přechodu na náhradní palivo, omezení denní spotřeby plynu v OM zákazníků skupin **B1** a **B2**, a to na hodnotu povolené denní spotřeby, snížení denní spotřeby plynu v OM zákazníků skupiny **C2** o 70 % proti denní hodnotě za nejbližší předcházející pracovní den, a dále snížení denní spotřeby plynu v OM zákazníků skupiny **E** o 20 % proti hodnotě uvedené ve smlouvě o distribuci plynu,

Přerušování distribuce zákazníkům podle odběrových stupňů

- **Odběrový stupeň číslo 6 – přerušení dodávky plynu pro skupinu B1**, omezení denní spotřeby plynu u skupiny B2, a to na hodnotu povolené denní spotřeby, omezení dodávky plynu u skupiny A v rozsahu jejich možností přechodu na náhradní palivo, snížení denní spotřeby plynu u skupiny C2 o 70 % proti denní hodnotě za nejbližší předcházející pracovní den a snížení denní spotřeby plynu u skupiny E o 20 % proti hodnotě uvedené ve smlouvě o distribuci plynu
- **Odběrový stupeň číslo 7 - přerušení dodávky plynu u skupin B1 a B2**, snížení denní spotřeby plynu v u skupiny C2 o 70 % proti denní hodnotě za nejbližší předcházející pracovní den, omezení dodávky plynu u skupiny A v rozsahu jejich možností přechodu na náhradní palivo a snížení denní spotřeby plynu u skupiny E o 20%proti hodnotě uvedené ve smlouvě o distribuci plynu
- **Odběrový stupeň číslo 8 - přerušení dodávky plynu u skupin A, B1, B2 a C2** a snížení denní spotřeby plynu u skupiny C1 o 20 % proti denní hodnotě za nejbližší předcházející pracovní den a snížení denní spotřeby u skupiny E o 20 % proti hodnotě uvedené ve smlouvě o distribuci plynu
- **Odběrový stupeň číslo 9 – přerušení dodávky plynu u skupin A, B1, B2, C2, E** a snížení denní spotřeby plynu u skupiny C1 o 20 % proti denní hodnotě za nejbližší předcházející pracovní den
- **Odběrový stupeň číslo 10 – přerušení dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupin A, B1, B2, C1, C2, D a E**
- **Havarijní odběrový stupeň - přerušení dodávky plynu do odběrných míst všech skupin zákazníků**