


Nastavení lokálního úložiště certifikátů v OSx

Aby bylo možné používat lokální úložiště, je nezbytné vytvořit zálohu privátní části elektronického podpisu, tj. soubor s koncovou *.pfx, nebo *.p12. Soubor je možné vyexportovat z počítače, ve kterém je certifikát již nainstalovaný. Pro vytvoření zálohy privátní části certifikátu použijte **klíčenku**.


Export privátní části certifikátů v OSx

Proved'te export privátní části certifikátu. Bude nutné ho nahrát do internetového prohlížeče (Safari, Google Chrom...).


Otevřete si aplikaci klíčenka, pro vyvolání nabídky exportu klikněte pravým tlačítkem na certifikát s ikonkou klíče. Z následné nabídky vyberte Exportovat.



Zvolte název souboru a umístění kam jej chcete uložit, zde je vybrána plocha a stiskněte **Uložit**.



Budete vyzváni k zadání hesla k certifikátu (primární části).



Na Vámi uloženém místě již máte privátní část certifikátu (v našem případě na ploše), jde o soubor s koncovkou *.p12.




Nastavení lokálního úložiště certifikátů



- Lokální úložiště umožňuje uchovávat certifikáty pro podepisování dat.
- Lokální úložiště se vždy chrání heslem, pokud dojde k resetu stávajícího hesla, smaže se z lokálního úložiště i aktuálně dohraný elektronický podpis.
- Do lokálního úložiště je třeba nainportovat privátní část certifikátu (soubor ve formátu *.p12 nebo *.pfx), kterou jste si vytvořili v předchozím kroku.
- Privátní klíč je importován pouze do webového úložiště prohlížeče, nikdo jiný než Vy k němu nemá přístup.
- Import certifikátu do lokálního úložiště je nutno provést po každé obnově certifikátu.

Výzva k vložení certifikátu do lokálního úložiště při pokusu o elektronický podpis

Při pokusu o elektronický podpis v prohlížečích Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla FireFox a Internet Explorer se Vám zobrazí upozornění, že je nutno napřed vložit certifikát do lokálního úložiště certifikátů.



Po kliknutí na tlačítko OK budete přesměrováni do lokálního úložiště s certifikáty.

Zde si musíte nastavit **heslo** (min. 4 znaky), kterým bude **úložiště** chráněno. Toto heslo budete muset zadat **pokaždé** při prvním podpisu po novém přihlášení do aplikace. Po zadání hesla a jeho potvrzení klikněte na tlačítko Uložit.

OTE OTETEST

Registrace BT VDT/VT ERD CBS POZE Fin. řízení Reklama Sestavy Systém

Přihlášený: Bc., Jan Kobilha - 1 24.02.2017 12:59:35

Schránka Nápověda

Nastavení hesla do lokálního úložiště s certifikáty

Momentálně nemáte nastaveno žádné heslo. Pro práci s certifikáty v lokálním úložišti musíte mít nastavené heslo. Prosím nastavte si jej v následujícím formuláři. Toto heslo bude vyžadováno při podepisování dat.

Nové heslo

Potvrdit nové heslo *

Uložit

Nyní je třeba naimportovat privátní část certifikátu, soubor ve formátu *.p12 anebo *.pfx. Klikněte na tlačítko „Procházet“ a vyhledejte zálohu Vašeho certifikátu.

OTE OTETEST

Registrace BT VDT/VT ERD CBS POZE Fin. řízení Reklama Sestavy Systém

Přihlášený: Bc., Jan Kobilha - 1 24.02.2017 13:01:07

Schránka Nápověda

Přidání nového certifikátu

PRIVÁTNÍ ČÁST osobního certifikátu - formát p12/pfx Soubor nevybrán.

Heslo k privátnímu klíči osobního certifikátu *

Přidat

Stávající certifikáty v lokálním úložišti

Primární certifikát	DN	Platnost od	Platnost do	Seriové číslo	Certifikační autorita
Zobrazit výběr certifikátu při podpisu <input checked="" type="checkbox"/>					

Změna hesla do lokálního úložiště s certifikáty

Po výběru certifikátu ve formátu *.p12 nebo *.pfx, zadejte heslo k privátnímu klíči osobního certifikátu (jedná se o **heslo**, které jste si nastavili při zálohování **privátní části certifikátu**). Nakonec klikněte na tlačítko „Přidat“.

OTE OTETEST

Registrace BT VDT/VT ERD CBS POZE Fin. řízení Reklama Sestavy Systém

Přihlášený: Bc., Jan Kobilha - 1 24.02.2017 13:01:07

Schránka Nápověda


Přidání nového certifikátu

PRIVÁTNÍ ČÁST osobního certifikátu - formát p12/pfx otecert2_SW.p12

Heslo k privátnímu klíči osobního certifikátu *


Přidat

Po kliknutí na tlačítko se certifikát zobrazí v sekci „Stávající certifikáty v lokálním úložišti“. Pokud odškrtnete pole „Výběr certifikátu při podpisu“, nebude se vám při podepisování zobrazovat okénko pro výběr certifikátu, ale použije se automaticky ten certifikát, který je označen jako primární. Toto nastavení je možno kdykoliv změnit.




Výběr primárního certifikátu

Pokud máte v lokálním úložišti více jak 1 certifikát, můžete si zvolit primární certifikát. Tento certifikát pak bude použit jako výchozí pro podepsání dat (v případě, že v lokálním úložišti nebude zatrhnuto pole Zobrazit výběr certifikátu při podpisu).



Jakmile je certifikát uložen v lokálním úložišti, můžete ukládat a podepisovat data na CS OTE. Pokaždé, při prvním elektronickém podpisu po novém přihlášení budete vyzváni k zadání hesla do lokálního úložiště.



Na následujícím obrázku je okno pro výběr certifikátu, které se zobrazuje v případě, že je nastavena volba „Výběr certifikátu při podpisu“. Pokud není nastavena, okno se nezobrazuje.

GCR_1	Instalovaný elektrický výkon	MW	0,00451	
GCR_2	Svorková výroba elektřiny*		0,255	
GCR_3	Technologická vlastní spotřeba elektřiny*		0	
GCR_4	Celková konečná spotřeba za předávacím místem výrobce elektřiny		0,455	Dopočítat
GCR_5	Z toho lokální spotřeba elektřiny		0,07	Dopočítat
GCR_6	Dodávka elektřiny do lokální nebo regionální distribuční soustavy nebo		0	
GCR_7	Odběr z přenosové nebo distribuční soustavy (v předávacím místě)		0	
GCR_13D	- z toho odběr elektřiny z distribuční soustavy na hladině NN pro teč		0	
GCR_15D	Rezervovaný příkon v předávacím místě pro odběr z distribuční soust		75	
GCR_8A	Výsledek kontroly nároku na podporu za výrobu z obnovitelného zdroje			Kontrola OK
Množství elektřiny, na které je nárokována podpora				
Druh podporovaného/obnovitelného zdroje				
RES_8	Zvolená forma podpory			Zelený bonus - roční

Žádost o podepsání

Podepsání certifikátem

Id OTE, a.s. certifikátu otecert2_SW [009ba67e3aa71f8f7822]


Vydáno pro: C=CZ, O=OTE, OU=Persons, CN=otecert2
 Platnost: 21.12.2016 13:59:59 - 21.12.2018 13:59:59
 Sériové číslo: 009ba67e3aa71f8f78227d
 Vydal: C=CZ, O=OTE, a.s., OU=PKI, CN=otecadevtes

OK Zavřít


Pokud si přejete nahrát certifikát do lokálního úložiště sami, aniž by vás upozornila chybová hláška při podpisu, provedete to následujícím způsobem:

Správa lokálního úložiště

Klikněte na Registrace. V menu vyberte Správa certifikátů, následně zvolte možnost Nastavení lokálního úložiště certifikátů.



Pokud se přihlašujete do lokálního úložiště poprvé, tak zde zadejte heslo, které chcete používat pro přístup do lokálního úložiště. Potvrďte jej opětovným zadáním a zmáčknete tlačítko Uložit. Následně budete přesměrováni do lokálního úložiště.



V případě, že se nejedná o prvotní přihlášení, zadejte heslo a klikněte na tlačítko OK. Budete přeměrováni do lokálního úložiště.

The screenshot shows the OTE market web application interface. The browser address bar displays the URL: <https://portal.test.ote-cr.cz/otemarket/prodis/LocalCertificateStorage.jsf?commodity=1&group=NO>. The page title is "Zadání hesla do lokálního úložiště s certifikáty". There is a password input field labeled "Heslo *". Below the input field are two buttons: "OK" (highlighted with a red box) and "Smazat heslo". The top navigation bar includes "Trhy", "Odchytky", "ELEKTRINA", and "PLYN". The user is logged in as "Pavel Hřebíček - 1" on "16.01.2017 11:01:24". The footer contains "©2008 OTE, a.s., all rights reserved" and the OTE logo.

Smazání certifikátu z lokálního úložiště

V záložce Stávající certifikáty v lokálním úložišti klikněte na tlačítko Smazat.

The screenshot shows the OTE market web application interface. The browser address bar displays the URL: <https://portal.test.ote-cr.cz/otemarket/prodis/LocalCertificateStorage.jsf?commodity=1&group=NO>. The page title is "Stávající certifikáty v lokálním úložišti". Below the title is a table with the following data:

Smazat	Primární certifikát	DN	Platnost od	Platnost do	Seriové číslo	Certifikační autorita
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	C=CZ, O=OTE, OU=Persons, CN=PavelHrebicek	13.07.2016 16:36:54	13.07.2018 16:36:54	43907335d230a9108b10	C=CZ, O=OTE, a.s., OU=PKI, CN=otecadevtest

Below the table is a checkbox labeled "Zobrazit výběr certifikátu při podpisu" which is checked. Below this is a section titled "Přidání nového certifikátu" with a password input field, a personal certificate selection button "Procházet..." (showing "PavelHrebicek.p12"), and a "Přidat" button. Below this is a section titled "Změna hesla do lokálního úložiště s certifikáty" with three password input fields: "Aktuální heslo *", "Nové heslo *", and "Potvrdit nové heslo *". Below these fields are "Uložit" and "Smazat heslo" buttons. The footer contains "©2008 OTE, a.s., all rights reserved" and the OTE logo.

Klikněte na OK.

Skutečně chcete smazat certifikát z lokálního úložiště?

A confirmation dialog box with two buttons: "OK" (highlighted with a red box) and "Zrušit".

Pokud proběhlo smazání certifikátu úspěšně, nezobrazí se v záložce Stávající certifikáty v lokálním úložišti.

Změna hesla pro přístup do lokálního úložiště

V záložce Změna hesla do lokálního úložiště s certifikáty zadejte Vaše Aktuální heslo, Nové heslo a následně potvrďte nové heslo. Klikněte na tlačítko Uložit. Proběhne-li změna hesla úspěšně, zobrazí se hláška: Heslo bylo úspěšně změněno.


The screenshot shows the OTE market web application interface. The user is logged in as 'Bc., Pavel Hřebíček - 1' on '16.01.2017 11:11:31'. The main navigation bar includes 'Registrace', 'BT', 'DT', 'VDT/VT', 'ERD', 'CDS', 'CDP', 'POZE', 'EZP', 'Fin. řízení', 'Reklama', 'Sestavy', and 'Systém'. The 'Registrace' menu is expanded, showing options like 'Číselníky', 'Kmenová data', 'Požadavky na registraci', 'Správa certifikátů', 'Sestava ERU licencí', 'Administrace', and 'Nastavení lokálního úložiště certifikátů'. The 'Změna hesla do lokálního úložiště s certifikáty' form is displayed, featuring input fields for 'Aktuální heslo', 'Nové heslo', and 'Potvrdit nové heslo', each with a red border. There are also buttons for 'Uložit' and 'Smazat heslo'. A table titled 'Stávající certifikáty v lokálním úložišti' is visible above the form, showing a single entry with columns for 'Smazat', 'Primární certifikát', 'DN', 'Platnost od', 'Platnost do', 'Seriové číslo', and 'Certifikační autorita'. The DN is 'C=CZ, O=OTE, OU=Persons, CN=PavelHrebicek'. The table also includes a checkbox for 'Zobrazit výběr certifikátu při podpisu'.

Zapomenuté heslo pro přístup do lokálního úložiště

Klikněte na Registrace. V menu vyberte Správa certifikátů, následně zvolte možnost nastavení lokálního úložiště certifikátů.


The screenshot shows the OTE market web application interface. The user is logged in as 'Bc., Pavel Hřebíček - 1' on '16.01.2017 10:55:09'. The main navigation bar includes 'Registrace', 'BT', 'DT', 'VDT/VT', 'ERD', 'CDS', 'CDP', 'POZE', 'EZP', 'Fin. řízení', 'Reklama', 'Sestavy', and 'Systém'. The 'Registrace' menu is expanded, showing options like 'Číselníky', 'Kmenová data', 'Požadavky na registraci', 'Správa certifikátů', 'Sestava ERU licencí', 'Administrace', and 'Nastavení lokálního úložiště certifikátů'. The 'Správa certifikátů' menu is further expanded, showing options like 'Přehled všech certifikátů', 'Obnovení certifikátů OTECA', 'Náhradní import certifikátů OTECA', 'Aktivace certifikátů', and 'Nastavení lokálního úložiště certifikátů'. The 'Nastavení lokálního úložiště certifikátů' option is highlighted with a red border. The 'Změna hesla do lokálního úložiště s certifikáty' form is also visible, with the 'Uložit' button highlighted in red.

Klikněte na tlačítko Smazat heslo. **Smazáním hesla smažete všechny importované certifikáty v lokálním úložišti!**



V zobrazeném dialogu klikněte na tlačítko OK.

Smazáním hesla smažete taky všechny importované certifikáty. Skutečně chcete smazání provést?



Následně budete přeměrováni na obrazovku, kde si zvolíte Vaše nové heslo pro přístup do lokálního úložiště. Zadáte nové heslo, které potvrdíte jeho znovuzadáním a kliknete na tlačítko Uložit. Po kliknutí na tlačítko Uložit budete přeměrování do lokálního úložiště.

